

ERPL Konfiguration

V.1

Fassung: Entwurf Basierend: ERPL Enterprise 1.10.2 Letzte Bearbeitung: 10.09.2023

- Administration
 - Stammdaten
 - Artikel-Eigenschaften
 - Dokument-Eigenschaften
 - SEPA-Dateien
 - Währungen
 - Vertrag-Vorlagen
 - Arbeitszeit-Änderungen
 - Favoriten
 - Kunden-Status
 - Maßeinheiten
 - Zahlungsziele
 - Kampagnen-Status
 - Konfiguration
 - E-Mail-Zugänge
 - Artikel-Kategorien
 - Textvorlagen
 - Freie EAN
 - Änderungen
- CRM
 - Kunden-Tags

- Textvorlagen

- Personal
 - Schicht-Vorlagen-Zyklen
 - Fehltag-Typen
 - Mitarbeiter-Fähigkeiten
 - Teams

- Tickets
 - Ticket-Eigenschaften
 - Ticket-Typen
 - Ticket-Zustände

- Dokumente
 - DMS-Kategorien

Administration

unter Administration sind alle Konfigurationsmöglichkeiten vereint, die nur einmalig getätigt bzw. nur sehr selten geändert werden müssen und auf diese kein Zugriff im normalen Arbeits-Workflow benötigt wird. In der Regel beeinflussen diese Einstellungen das System global. Das heißt, dass die hier getätigten Konfigurationen Auswirkungen auf das ganze System oder zumindest auf mehrere Module gleichzeitig haben.

Stammdaten

Unter dem Menüpunkt **Administration > Stammdaten** werden die Grunddaten eines Unternehmens und Einstellungen für den Belegdruck verwaltet. Sollte das Unternehmen mehrere Standorte oder Firmen- bzw. Produkt-Labels mit jeweils abweichenden Grunddaten und/oder Belegen besitzen, können hierfür mehrere Stammdatensätze angelegt werden. Je Nutzer kann in der Nutzerverwaltung ein Standard Stammdatensatz gewählt werden. In der ERPL-Standardausführung kann jedoch jeder Benutzer beim Erzeugen eines Beleges auch jeden Abweichenden Stammdatensatz wählen. Eine verwaltbare Eingrenzung der Berechtigung kann über ein individuell bei Launix zu beauftragendes Customizing umgesetzt werden.

The screenshot shows the 'Stammdaten' (Master Data) management interface in the ERPL system. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of master data entries. The table has columns for various attributes like 'Visitenkarten-Layout', 'Fooobar', 'A.', 'Max.', 'Arb.', 'Kul.', 'Firmenname', 'Firmenname Zusatz', 'Flurstück', 'Ort', 'Telefon', and 'Mobil'. A search bar and a '+ STAMMDATEN ERSTELLEN' button are visible at the top of the main area.

TAB: Stammdaten

Die hier anzugebenden Informationen werden vorwiegend für die Platzhalter in den PDF-Beleg-, E-Mail-Text, Brief- Vertrags- und Textvorlagen benötigt. Werden diese Platzhalter an allen benötigten Stellen eingesetzt, können die dort zu ersetzenden Informationen mit der Änderung hier durch eine Änderung umgesetzt werden.

z.B.: Die Bankverbindung kann auf allen Vorlagen direkt eingetragen werden oder man trägt in jeder Vorlage den entsprechenden Platzhalter ein. sollte sich die Bankverbindung ändern, muss im

ersten Fall muss jede Vorlage einzeln geändert werden und im zweiten Fall nur die Angabe hier.

Firmenlogo

Text unter dem Header

Angaben zur Firma, Standort oder Label

Firmenname

Firmenname Zusatz

Straße Nr.

Flurstück

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

FAX

E-Mail

Homepage

IBAN

BIC/Swift

Name der Bank

1. Geschäftsführer

2. Geschäftsführer

Registergericht

Handelsregisternummer

Finanzamt

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID

Administration

Artikel-Eigenschaften

Administration

Dokument-Eigenschaften

Administration

SEPA-Dateien

Administration

Währungen

Administration

Vertrag-Vorlagen

Administration

Arbeitszeit-Änderungen

Administration

Favoriten

Administration

Kunden-Status

Administration

Maßeinheiten

Administration

Zahlungsziele

Administration

Kampagnen-Status

Administration

Konfiguration

Administration

E-Mail-Zugänge

Administration

Artikel-Kategorien

Administration

Textvorlagen

Administration

Freie EAN

Administration

Änderungen

CRM

CRM

Kunden-Tags

CRM

Textvorlagen

Personal

Personal

Schicht-Vorlagen-Zyklen

Personal

Fehltag-Typen

Personal

Mitarbeiter-Fähigkeiten

Personal

Teams

Tickets

Tickets

Ticket-Eigenschaften

Tickets

Ticket-Typen

Tickets

Ticket-Zustände

Dokumente

Dokumente

DMS-Kategorien